

Technisches Handbuch





Inhaltsverzeichnis

1 Der DocCheck Login	4
1.1 Was ist der DocCheck Login?	4
1.1.1 Was bietet der DocCheck Login?	4
1.2 Funktionsweise	5
1.3 Zusätzliche Funktionen zum DocCheck Login	6
2 DocCheck CReaM	7
2.1 Was ist DocCheck CReaM?	7
2.2 Implementierung des Logins auf Ihrer Website	8
2.2.1 Schritt 1: Firmenaccount in DocCheck CReaM anlegen	8
2.2.2 Schritt 1.1: Administrator in bereits bestehendem Firmenaccount werden	10
2.2.3 Schritt 2: Login für Ihre Website anlegen	10
2.3 Änderungen an einem Login vornehmen	14
2.4 Konfiguration der Funktion "Routing" innerhalb der Economy-Lizenz	15
2.5 Firmen- und Testpasswörter anlegen	15
2.5.1 Firmenpasswörter	15
2.5.2 Testpasswörter	17
2.6 Richtlinien für die Einbindung des DocCheck Logins	19
2.7 Technische Hinweise	19
2.7.1 Login-ID	19
2.7.2 Frames	19
2.7.3 Aufbaubeispiel eines iFrame HTML-Codes	20
2.7.4 Website-Parameter	20
3 Zusätzliche Sicherheit für Ihren Login	21
3.1 Setzen einer Session-Variablen im Cookie	21
3.2 Parameter-Übergabe: Durchschleifen einer Session-ID durch den Login	21
3.3 Parameter-Verschlüsselung	22
3.4 Nicht empfohlene Sicherheitsmaßnahmen	22

4 Die Economy-Lizenz im Detail	23
4.1 Parameter-Übergabe und Verschlüsselung	23
4.2 Unique Key	23
4.3 User-Routing nach Beruf, Land oder Sprache	24
4.3.1 Prinzip & Workflow des Routings	25
5 Die Business-Lizenz im Detail	27
5.1 DocCheck Personal – Übergabe persönlicher Besucherdaten	27
5.1.1 DocCheck Pool – Ihr Web-Speicher für Userdaten	28
5.1.2 Anpassung des Formulars	29
5.1.3 Anpassung der Abfrage der Zustimmung	30
5.1.4 Technische Aspekte von DocCheck Personal Übergabe der Daten	31
5.1.5 DocCheck Personal – Verhalten von Firmen- & Testpasswörtern	32
5.1.6 Prinzip von DocCheck Personal	33
5.2 Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma	33
5.3 DocCheck Alias – Beibehalten der Start-URL nach dem Login	34
6 Die Statistik und Pool-Lizenz im Detail	35
6.1 Gespeicherte Userdaten über DocCheck Pool abrufen	35
6.2 Statistiken zur Nutzung Ihrer Website	37
7 DocCheck App Login	40
8 DocCheck Search	40
9 Ihr Ansprechpartner	41
10 Anlage A	42
10.1 DocCheck-Login-Codebeispiele	42
10.1.1 Standard	42
10.1.2 Routing	42
10.1.3 Transfer	43
10.1.4 Unique Key	43
10.1.5 Personal	43
10.1.6 Parameter	44
10.1.7 Session ID hashing	44



1 Der DocCheck Login


Ihre Schnittstelle zur pharmazeutischen Zielgruppe


1.1 Was ist der DocCheck Login?

Mit dem DocCheck Login richten Sie auf Ihrer Website ganz einfach einen geschützten Bereich ein, der nur für (medizinische) Fachkreise zugänglich ist. Beim DocCheck Passwortschutz handelt es sich um einen Identifizierungsservice für medizinische Websites, die laut Heilmittelwerbegesetz verschlüsselt werden müssen. Mit der kostenlosen Basis-Lizenz nutzen Sie unsere Infrastruktur für Registrierung, Usersupport und Berufsgruppenprüfung. Hierfür konfigurieren Sie einfach einen Login in unserem webbasierten Login Konfigurationssystem DocCheck CReaM (siehe ► 2.1) und binden den automatisch generierten HTML-Code für das iFrame mit dem Login-Formular auf Ihrer Website ein – fertig.

1.1.1 Was bietet der DocCheck Login?

- HWG-konform: Präsentation pharmazeutischer Online-Inhalte
- Exklusiv: Inhalte nur für medizinisches Fachpersonal zugänglich
- Attraktiv: viele potenzielle Besucher durch die breite Mitgliederbasis
- Kostengünstig: erspart Registrierung, Serververwaltung und Usersupport





1.2 Funktionsweise

Der Login eines Healthcare Professionals auf Ihrer Website läuft so ab:

1. Der Besucher gibt seine Zugangsdaten in das Login-Formular ein. Die Daten werden verschlüsselt an den DocCheck Login-Server geschickt.
2. DocCheck prüft, ob die Zugangsdaten korrekt sind und ob der Besucher zu den zugangsberechtigten Berufsgruppen gehört. Wenn ja, wird er in den geschützten Bereich weitergeleitet.
- ! Falls die Zugangsdaten nicht korrekt sind oder der Besucher nicht zu den zugelassenen Berufsgruppen gehört, erhält er eine Fehlermeldung.

Hinweis: Die Basis-Lizenz dient lediglich der reinen Authentifizierung eines Users. Mit der Basis-Lizenz ist der geschlossene Bereich geschützt, indem auf eine unbekannte URL weitergeleitet wird. Wird diese Ziel-URL als Bookmark gesetzt oder kopiert und irgendwo veröffentlicht oder an Dritte weitergeleitet, gelangen User auch ohne Authentifizierung auf den geschützten Bereich. Zusätzliche Sicherheit bietet hier die Economy-Lizenz (siehe ► 4. und ► 5.).

1.3 Zusätzliche Funktionen zum DocCheck Login

Zusätzlich zum kostenlosen Passwortschutz können Sie mit dem DocCheck Login mehr über die Besucher auf Ihrer Website erfahren – anonym als statistische Auswertung oder persönlich durch Übertragung der Besucherdaten mit vorheriger Zustimmung. So können Sie in Bezug auf Marketing, Webauftritte oder Außendienstplanungen Ihre Website perfekt auf Ihre Zielgruppe abstimmen.

Die Basis-Lizenz lässt sich entsprechend Ihrer Anforderungen um folgende kostenpflichtige Funktionen erweitern:



Die Economy-Lizenz

Die Economy-Lizenz (siehe ▶ 4.) enthält alle Funktionen der Basis-Lizenz und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit durch verschlüsselte Parameter-Übergabe (inkl. Hashing einer Prüfsumme), die anonymisierte Identifikation wiederkehrender User anhand eines eindeutigen Schlüssels (Unique Key) und die sortierte Weiterleitung der Besucher auf unterschiedliche Zielseiten nach Beruf, Sprache oder Land (Routing).



Die Business-Lizenz

Die Business-Lizenz (siehe ▶ 5.) enthält alle Funktionen der Basis- und Economy-Lizenz. Zusätzlich erhalten Sie mit Zustimmung des Besuchers seine Berufs- und Kontaktdaten zur eigenen Verwendung, z.B. für den Aufbau eines Marketing-Verteilers oder die Übernahme in Ihr eigenes CRM (Customer Relationship Management). Ebenfalls enthalten ist der Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma sowie für Websites mit mehreren Domains die Beibehaltung der Domain vor und nach dem Login.



Pool

Mit der Zusatzoption Pool (siehe ▶ 6.1) werden die von Ihnen mit der Business-Lizenz gesammelten Besucher-Daten in einer Web-Datenbank gespeichert (Voraussetzung für diese Funktion ist die Business-Lizenz).



Statistik

Die Zusatzoption Statistik (siehe ▶ 6.2) kann mit jeder Lizenzversion des Logins kombiniert werden. Sie erlaubt Ihnen die statistische Auswertung der Login-Vorgänge auf Ihrer Website nach Häufigkeit, einzelnen Usern sowie nach Kriterien wie Beruf, Fachgebiet, Tätigkeitsbereich oder Region.

Hinweis: Der DocCheck Login kann ebenfalls eingesetzt werden, um den Zugriff auf mobile Applikationen zu schützen. Mehr dazu erfahren Sie unter ▶ 7.



2 DocCheck CReaM

Implementierung und Online-Verwaltung Ihrer Logins

2.1 Was ist DocCheck CReaM?

DocCheck CReaM (<https://crm.doccheck.com>) ist das webbasierte Customer Relationship Management (CRM) System, welches als Konfigurations- und Verwaltungsoberfläche der DocCheck Logins dient. Mit Ihrer Registrierung bei DocCheck erhalten Sie Zugang zu DocCheck CReaM. Dort können Sie nicht nur die gesamte Administration Ihrer Websites einfach und schnell online durchführen, sondern auch interessante Details zu den Logins auf Ihrer Seite erfahren. Hier können Sie:

- Logins für die geschützten Bereiche Ihrer Websites anlegen und anpassen
- Spezialfunktionen (wie z.B. das Routing) konfigurieren
- Firmen- und/oder Testpasswörter anlegen und verwalten, um Ihre Website zu betreten (z.B. wenn Sie selbst nicht zu einem med. Fachkreis gehören) oder um Ihre Logins zu testen
- mit der Option "Statistik" Statistiken über Ihre Logins einsehen
- mit der Option "Pool" die Daten der User abrufen, die sich auf Ihrer Website eingeloggt haben



2.2 Implementierung des Logins auf Ihrer Website

2.2.1 Schritt 1: Firmenaccount in DocCheck CReaM anlegen


Um einen Firmenaccount bzw. DocCheck Login anzulegen, benötigen Sie (falls noch nicht vorhanden) zunächst einmal einen DocCheck Useraccount. Über den Link <https://www.doccheck.com/de/account/register/> können Sie sich kostenlos registrieren.





Persönliche Angaben

Angaben zu Beruf und Adresse


Nach der Registrierung wird Ihnen von unserem Usersupport ein Link zur Verifizierung Ihrer hinterlegten Mailadresse zugesandt.



Hinweis: Für die Einrichtung bzw. Verwaltung der Logins reicht es vollkommen aus, wenn Sie lediglich als User registriert sind. Die Freischaltung spielt erst dann eine Rolle, wenn Sie z.B. Zugang auf andere Websites erhalten möchten, die durch unseren DocCheck Login geschützt sind. Vorausgesetzt, Ihrer Fachgruppe wird der Zugang auf der entsprechenden Website gewährt (siehe ► 2.2.3, Schritt 2). Nach der Registrierung können Sie über unser webbasiertes Login-Konfigurationstool "DocCheck CReaM" auf der Seite <https://crm.doccheck.com> den Passwortschutz für Ihre Website einrichten und verwalten. Registrieren Sie hier zunächst Ihre Firma: <https://crm.doccheck.com/de/registration>.



Sie können sich auch als Agentur registrieren, um im Kundenauftrag mehrere Firmenaccounts zu verwalten. Agenturenaccounts können für sich selbst keine Logins erstellen. Das Hauptmenü von "Agentur" und "Webseitenbetreiber" unterscheidet sich darin, dass bei der "Agentur" der Tab "Passwortschutz" nicht vorhanden ist. Daher muss zusätzlich ein Firmenaccount angelegt werden, um Logins zu erstellen. Als "Agentur" haben Sie jedoch die Möglichkeit, mehrere Firmenaccounts anzulegen (falls Sie z.B. für mehrere Pharmakunden DocCheck Logins erstellen/verwalten) und zwischen diesen via Drop-Down-Menü zu wechseln. Unter dem Pfad "Administration → Stammdaten" können Sie jederzeit als Agentur einen Firmenaccount für den Kunden anlegen bzw. hinzufügen. Alternativ können Sie als Administrator im Firmenaccount Ihres Kunden, falls dieser bereits in unserem System existiert, hinterlegt werden (siehe ▶ 2.2.2).



Häufigste Probleme/Fehlermeldung beim Anlegen von Firmenaccounts:

- Der Firmenname ist bereits bei DocCheck CReaM vergeben:
Vergewissern Sie sich, ob bereits ein Firmenaccount des Kunden oder Ihres Unternehmens bei uns im System hinterlegt ist. Eine kurze Anfrage an industry@doccheck.com reicht vollkommen aus. Wir überprüfen es und senden Ihnen gerne Alternativvorschläge.
- Bitte verwenden Sie eine gültige URL im Feld "Website der Firma":
Bei der URL-Eingabe bitte stets `http://` vor der Adresse angeben.




2.2.2 Schritt 1.1: Administrator in bereits bestehendem Firmenaccount werden

Wie bereits in ► 2.2.1 kurz erwähnt, können wir Ihren DocCheck Useraccount auch als Administrator in einen bereits bestehenden Firmenaccount hinzufügen. Bitte senden Sie uns hierzu eine kurze, formlose schriftliche Bestätigung des Firmenaccountbesitzers (Websitebetreiber).

- Wenn Sie Mitarbeiter einer Agentur sind und als Administrator im Firmenaccount einer Ihrer Kunden hinterlegt werden möchten, benötigen wir eine schriftliche Bestätigung Ihres Kunden. Diese kann per Mail an industry@doccheck.com gesendet werden. Es muss jedoch anhand der E-Mail-Domain und der E-Mail-Signatur erkenntlich sein, dass es sich um einen Verantwortlichen handelt.
- Sie arbeiten bereits bei einem Pharmaunternehmen und möchten als Administrator hinzugefügt werden? Dann senden Sie uns bitte lediglich Ihren Berufsnachweis zu.


2.2.3 Schritt 2: Login für Ihre Website anlegen

Loggen Sie sich mit Ihrem DocCheck Useraccount (siehe ► 2.2.1) unter <https://crm.doccheck.com> in DocCheck CReaM ein.



Hinweis: Wenn Sie gerade erst einen neuen Firmenaccount angelegt haben, landen Sie automatisch nach der Registrierung auf der CReaM-Startseite auf unserem sogenannten "Dashboard".

Über den Tab "Passwortschutz → Loginverwaltung" können Sie nun neue Logins anlegen oder bestehende Logins anpassen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Login anlegen, erstellen Sie bitte zuerst einen neuen Ordner (Button: "Neuen Ordner erstellen"). Anschließend klicken Sie auf den Button "Login erstellen", um einen Login innerhalb des Ordner anzulegen.



Die Login-Erstellung erfolgt in drei Schritten:

1. Geben Sie im ersten Reiter innerhalb der Felder die Grunddaten Ihres Logins ein.

- Name: Name Ihres Logins (z.B. Name der Website)
- URL des Logins: URL der Seite, auf der das Login-Formular angezeigt werden soll (z.B. <http://www.pharma-test.com/>)
- Ziel-URL: URL der Seite, auf der ein User nach erfolgreichem Login landen soll (z.B. <http://www.pharma-test.com/fachbereiche>)
- Sprache: Sprache des Login-Formulars und der zugehörigen Seiten, auf die ein User bei entsprechender (Fehler-) Meldung (wie etwa "Passwort vergessen", "Kein Zugang", "Registrierung") hingerroutet werden soll
- Land: Ziel-Markt Ihrer Website
- Login-Status: Wählen Sie zwischen "Test", "Aktiv", "Aktiv, nicht gelistet" und "Gesperrt".

Login-Status

Login-Status

Test


Test
Aktiv
Aktiv, nicht gelistet
Gesperrt

→

Wählen Sie hier, ob der Login zu Testzwecken verwendet wird ('Test'), sich auf einer öffentlich erreichbaren Seite befindet ('Aktiv') oder gesperrt ist ('Gesperrt').

Aktive Logins werden manuell auf dem DocCheck Portal in der Rubrik 'Webseiten mit DocCheck' beworben. So finden interessierte Besucher Ihre Seite leichter.

Falls Sie dies nicht wünschen, wählen Sie bitte den Login-Status ('Aktiv, nicht gelistet').



Hinweis: Der Login-Status dient lediglich der internen Information, ob der angelegte Login unter der Rubrik <http://www.doccheck.com/de/websites/> gelistet werden darf oder nicht. Der Eintrag in diese Rubrik erfolgt manuell und muss per Mail (industry@doccheck.com) angefordert werden.

Neuen Login anlegen

1. Grunddaten

2. Zugangsgruppen

3. Codegenerierung

4. Specials (optional)

Name des Logins

URL des Logins

Ziel URL

Sprache

Land

Login-Status

Bitte tragen Sie in den angezeigten Feldern die Grunddaten des Logins ein und klicken Sie anschließend auf "speichern und weiter".

speichern und weiter

Hinweis: Wenn sich Ihr Cursor innerhalb eines der oben genannten Felder befindet, erscheint auf der rechten Seite eine Infobox, über die Sie hilfreiche Informationen beim Anlegen eines Logins erhalten.

- Im zweiten Reiter legen Sie die Berufsgruppen (Arzt, Apotheker, Student, etc.) fest, die Zugang zu Ihrem geschützten Bereich erhalten sollen.

Login anpassen

1. Grunddaten

2. Zugangsgruppen

3. Codegenerierung

4. Specials (optional)

Welche Fachgruppen sollen Zugang zu der geschützten Seite haben?

Arzt/Ärztin	<input type="checkbox"/>
Tierarzt/-ärztin	<input type="checkbox"/>
Zahnarzt/-ärztin	<input type="checkbox"/>
Apotheker/in	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter/in der pharmazeutischen Industrie	<input type="checkbox"/>
▶ Student/in	<input type="checkbox"/>
▶ Sonstige medizinische Berufe	<input type="checkbox"/>

Mit dem DocCheck Login können Sie bestimmen, welche Berufsgruppen Zugriff auf Ihre Webseite haben sollen. Angehörige anderer Berufsgruppen werden bei dem Versuch sich anzumelden mit einem entsprechenden Informationshinweis abgewiesen.

Wählen Sie links die betreffenden Fachgruppen aus und klicken auf "speichern und weiter".

speichern und weiter

3. Im dritten Reiter wählen Sie das Design des Login-Formulars in vier Standard-Größen (S, M, L oder XL). Hier erhalten Sie den HTML-Code für das iFrame, mit dem Sie den Login auf Ihrer Website einbinden.

Login anpassen


1. Grunddaten2. Zugangsgruppen3. Codegenerierung4. Specials (optional)

Bitte wählen Sie eines der verfügbaren Login-Templates und kopieren den HTML-Code in Ihre Webseite.

Login-Template

Login S Login M Login L Login XL

Sprache: Deutsch Land: Deutschland



Username: Password: Einloggen


[Passwort vergessen?](#) [Passwort beantragen](#)

HTML-Code

```
<iframe align="left" frameborder="0" scrolling="no" width="467" height="231" name="dc_login_iframe" id="dc_login_iframe" src="https://login.doccheck.com/code/de/2000000007322/xl_red/" ><a href="https://login.doccheck.com/code/de/2000000007322/xl_red/" target="_blank">LOGIN</a></iframe>
```

Bitte wählen Sie ein Login-Template für Ihren DocCheck Login aus. Nachdem das Template und die Kombination aus Sprache und Land bestimmt wurde, können Sie den HTML-Code kopieren und auf Ihrer Website implementieren.

welter



Hinweis: Für eine Farb-, Sprach- oder komplette Designanpassung des Formulars kontaktieren Sie uns bitte unter industry@doccheck.com.

4. Im vierten Reiter können Sie Spezialfunktionen einsehen, die Ihrem Login zugeordnet sind, und diese bei Bedarf konfigurieren (vorausgesetzt, es wurden die entsprechenden Lizenzmodelle geordert und seitens DocChecks aktiviert).

Login anpassen

1. Grunddaten
2. Zugangsgruppen
3. Codegenerierung
4. Specials (optional)

Hier sehen Sie die für den Login aktivierten Lizenz-Funktionen.

Business-Lizenz

Grundfunktionen

- Userregistrierung
- Berufs-Check
- Usersupport in 6 Sprachen
- Basis-Passwortschutz

Spezialfunktionen

- 0 Business: Zugang für Mitarbeiter
- 4 Access eCard
- Access IP
- 4 Economy: Berufsgruppen-Routing
- 3 Economy: Länder-Routing
- 3 Economy: Sprach-Routing
- Fachbereichs-Routing
- Funktions-Routing
- 4 Economy: Parameter-Übergabe
- 0 Economy: Unique Key
- 0 Business: DocCheck Alias
- 4 Business: Personal
- 0 Business: Personal Fresh
- 3 Analysis: Personal Pool

Möchten Sie alle Specials dieser Lizenz nutzen?

[Lizenzen ansehen](#)

Diesem Login zugewiesene Specials

- Business: DocCheck Alias
- Business: Personal
- └ Analysis: Personal Pool
- └ Business: Personal Fresh
- Economy: Parameter-Übergabe
- Economy: Unique Key
- Business: Zugang für Mitarbeiter
- Economy: Berufsgruppen-Routing (konfigurieren)
- Economy: Länder-Routing (konfigurieren)
- Economy: Sprach-Routing (konfigurieren)

Diese Übersicht zeigt Ihnen die für diesen Login gebuchten Lizenz-Funktionen, sowie die Lizenz in der diese Funktionen enthalten sind.

Wenn Sie eine Firmenlizenz gebucht haben können Sie die Lizenz-Funktionen selber anpassen. Um eine Funktion hinzuzufügen, klicken Sie bitte links in der Lizenz-Liste auf den "Plus"-Button. Nur Funktionen, die Sie hinzufügen können, haben einen "Plus"-Button. Um eine Funktion zu entfernen klicken Sie in der Liste rechts auf den "Minus"-Button.

Falls Sie keine Firmenlizenz gebucht haben kontaktieren Sie uns bitte für eine Änderung der Lizenz-Funktionen.

2.3 Änderungen an einem Login vornehmen

Einen bestehenden Login können Sie unter "Passwortschutz → Loginverwaltung" anpassen. Klicken Sie einfach auf den Namen des Logins mit der entsprechenden ID in der Übersicht.

Passwortschutz
> Loginverwaltung

➔


DocCheck Logins
Login erstellen

Product Website (Live) (ID: 2000000006043)

In der folgenden Ansicht können Sie u.a. die URLs (1. Grunddaten) oder die zugelassenen Berufsgruppen (2. Zugangsgruppen) des Logins anpassen (siehe auch ▶ 2.2.3).


2.4 Konfiguration der Funktion "Routing" innerhalb der Economy-Lizenz

Wenn Sie die Funktion "Routing" innerhalb der Economy- oder Business-Lizenz nutzen, können Sie diese in DocCheck CReaM (über den Reiter "4. Specials") konfigurieren (siehe ► 4.3).



2.5 Firmen- und Testpasswörter anlegen

Als Websitebetreiber können Sie Username/Passwort-Kombinationen erstellen, die lediglich den Zugang auf den geschützten Bereich Ihrer Websites ermöglichen. Hierbei wird zwischen Firmenpasswörtern und Testpasswörtern unterschieden.



Hinweis: Die Vergabe des Usernamen sowohl eines Firmenpasswortes als auch eines Testpasswortes verhält sich genau wie beim normalen DocCheck Useraccount, d.h. der Name kann und darf nicht mehr als einmal in der DocCheck-Datenbank auftauchen.

2.5.1 Firmenpasswörter

Firmenpasswörter gelten nur für die Websites eines Betreibers. Sie können vom Betreiber eigenverantwortlich an durch ihn autorisierte Nutzergruppen weitergegeben werden, die z.B. nicht einem medizinischen Fachkreis angehören (u.a. an den Außendienst, an interne Angestellte, etc.).

Zum Erstellen von Firmenpasswörtern wählen Sie den Menüpunkt "Passwortschutz → Firmenpasswörter". Klicken Sie auf "Neues Firmenpasswort erstellen" und wählen Sie anschließend die Logins aus, für die das Passwort gültig sein soll.

Sie haben folgende drei Auswahlmöglichkeiten:

1. Gültig für alle Logins innerhalb Ihres Firmenaccounts
2. Gültig für alle Logins innerhalb eines Ordners
3. Gültig für lediglich einen einzelnen Login

Geben Sie im letzten Schritt nun einen eindeutigen Usernamen und ein Passwort sowie optional ein Gültigkeitsdatum ein.

Passwortschutz
> Firmenpasswörter

Neues Firmen-
passwort erstellen

Login anpassen

🏠 Alle Logins der Firma Bioboxx	1.	<input type="checkbox"/>
📁 Login myhealth	2.	<input type="checkbox"/>
arturo	3.	<input type="checkbox"/>
Main		<input type="checkbox"/>
📁 BioTest		<input type="checkbox"/>
BioTest		<input type="checkbox"/>
📁 Produktwebsite		<input type="checkbox"/>
Arzt-Login		<input type="checkbox"/>

Auswahl
speichern

Username
doccheck_user

Passwort (verschlüsselt)
●●●●●●●●

Gültig bis
01.03.2017

Speichern


Hinweis: Die Mehrfachauswahl einzelner Logins ist leider nicht möglich. D.h. Sie können ein Firmenpasswort nicht auf einzelne Logins unterschiedlicher Ordner vergeben.

2.5.2 Testpasswörter



Um die Funktionalität Ihrer Logins zu testen, empfehlen wir die Funktion "Testpasswörter". Mit den Testpasswörtern können Sie bestimmte Funktionen Ihrer Website und des Logins testen. Testpasswörter verhalten sich wie Firmenpasswörter, zusätzlich können Sie jedoch Beruf, Land und/oder Sprache festlegen, um so die Funktion des Logins auf Ihrer Website in Abhängigkeit dieser Kriterien zu testen. U.a. ob z.B. die berechnete Zugangsguppe auch auf den geschützten Bereich der Website weitergeleitet wird. Entsprechend erhält die nichtberechtigte Fachgruppe, die nicht dem gewünschten Fachkreis angehört, eine Fehlermeldung. Ebenso gut geeignet sind die Testpasswörter für die Funktionen des "Routings" (siehe ► 4.3) und des Features "Personal" (siehe ► 5.1). Testen Sie einfach mit unterschiedlichen Berufsgruppen die verschiedenen Routingmöglichkeiten (vorausgesetzt, Sie haben hierzu die Economy- oder Business-Lizenz).

Der Vorgang, Testpasswörter zu erstellen, ist derselbe wie auch bei den Firmenpasswörtern. Auch hier haben Sie dieselben Auswahlmöglichkeiten (siehe ► 2.5.1) bzgl. der Gültigkeit.



Hinweis: Es können beliebig viele Firmen- und Testpasswörter erstellt und auch jederzeit seitens des Webseitenbetreibers gelöscht bzw. verändert werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Berufsgruppe, die Sie beim Anlegen des Testpasswortes angeben, auch unter den Zugangsguppen Ihres Logins freigegeben ist (siehe ► 2.2.3, Schritt 2). Ein Testpasswort, das als "Tierarzt" hinterlegt ist, erhält somit auch nicht den gewünschten Zugang zur geschützten Website, wenn "Tierarzt" im Login nicht freigegeben ist.

Passwortschutz
> Testpasswörter

Neues Test-
passwort erstellen

Login anpassen

🏠 Alle Logins der Firma Bioboxx	1.	<input type="checkbox"/>
📁 Login myhealth	2.	<input type="checkbox"/>
arturo	3.	<input type="checkbox"/>
Main		<input type="checkbox"/>
📁 BioTest		<input type="checkbox"/>
BioTest		<input type="checkbox"/>
📁 Produktwebsite		<input type="checkbox"/>
Arzt-Login		<input type="checkbox"/>

Auswahl
speichern

Username

doccheck_test

Passwort (verschlüsselt)

••••••••••

Gültig bis

01.03.2021

Beruf

Arzt/Ärztin

Fachgebiet

Chirurgie (allgem.)

Herkunftsland

Deutschland

Sprache

Deutsch

Speichern

2.6 Richtlinien für die Einbindung des DocCheck Logins

Bei der Implementierung des DocCheck Logins ist Folgendes zu beachten:

1. Der von DocCheck zur Verfügung gestellte HTML-Code für das iFrame darf nicht verändert werden, sofern dadurch
 - die Funktion des Login-Formulars oder des Logins eingeschränkt oder verändert wird
 - das Login-Formular nicht mehr oder nicht vollständig angezeigt wird
 - das SRC-Attribut verändert wird
 - der alternative Link verändert wird
 - das Login-Formular nicht direkt vom DocCheck-Server geladen wird
2. Ein Auslesen oder Speichern von Username/Passwort-Kombinationen seitens des Informationsanbieters/Websitebetreibers verstößt gegen den Datenschutz und ist **nicht** zulässig.
3. Die Eingabeseite muss in einem öffentlich zugänglichen Bereich der jeweiligen Website platziert werden (z.B. im Bereich Fachinformationen).
4. Der DocCheck Nutzer muss die Zugangsmöglichkeit über DocCheck unmittelbar erkennen können (z.B. anhand des DocCheck Logos und/oder des DocCheck Maskottchens "Eumel").
5. Das Login-Formular muss immer die Links zu den Seiten "Passwort vergessen", "Registrieren" und "Help" (Fragezeichensymbol) enthalten.



2.7 Technische Hinweise

2.7.1 Login-ID

Die URL für das Login-Template, die im SRC-Attribut des iFrame-Tags und im alternativen Link angegeben wird, ist folgendermaßen aufgebaut:

```
https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/
```

Dabei ist die Zahl "12345" die jeweilige Login-ID (Attribut "login_id"), der darauffolgende zwei- bis vierteilige Buchstabencode gibt die Sprache des iFrames an ("de", "com", "fr", "it", "es", "nl", "frbe") und der Freitextparameter ("s_red", "m_red", "l_red" oder "xl_red") den Namen des Templates.

2.7.2 Frames


Die Zielseite des Logins wird standardmäßig im Top-Frame geöffnet. Wenn das Ziel z.B. bei einer Frameset-Seite ein anderer Frame sein soll, kann der Name angehängt werden. Zulässig sind "_top", "_parent", "_self" und "_blank":

```
https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/_parent/
```



2.7.3 Aufbaubeispiel eines iFrame HTML-Codes

```
<iframe align="left" frameborder="0" scrolling="no" width="311" height="188" name="dc_login_iframe" id="dc_login_iframe" src="https://login.doccheck.com/code/de/12345678/m_red/">  
<a href="https://login.doccheck.com/code/de/12345678/m_red/" target="_blank">LOGIN</a></iframe>
```



2.7.4 Website-Parameter

Wenn weitere Parameter Ihrer Website übergeben werden sollen, können diese einfach angehängt werden:

- https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/session_id=abcd/ok=1
Es wird dabei empfohlen, alle nicht-alphanumerischen Zeichen mit ihren entsprechenden Hex-Codes gemäß RFC abzubilden
- https://login.doccheck.com/code/12345/de/xl_red/x=y%20%3Fz%3E

Wichtig: Die Funktionalität des Zugangs zum geschützten Bereich darf von **keinem** dieser Parameter abhängig gemacht werden:

- die URL login.doccheck.com (bei evtl. Referer-Checks)
- die IP-Adressen der DocCheck-Server
- die Übergabe nicht dokumentierter Parameter ("dc=1")

Hinweis: Voraussetzung für die Website-Parameter ist das Special "Parameter-Transfer", welches im Rahmen der Economy-Lizenz zur Verfügung steht (siehe ▶ 3.2 und ▶ 4.1).





3 Zusätzliche Sicherheit für Ihren Login

Ergänzend zum DocCheck Login können Sie auf Ihrem Server zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen einrichten, die einen direkten Einstieg in den geschützten Bereich erschweren.

3.1 Setzen einer Session-Variablen im Cookie

Voraussetzung für das Setzen einer Session-Variablen ist ein dynamischer Seitenaufbau, z.B. mit ASP, ColdFusion, PHP etc. Das Setzen der Session-Variablen muss durch Ihre Website erfolgen.

Ihre Website setzt vor dem Login (z.B. auf der Login-Seite) eine Session-ID und speichert diese in einem Cookie. Nach dem Login fragt Ihre Website das Cookie im geschützten Bereich wieder ab. Ist es nicht gesetzt oder die betreffende Session bereits abgelaufen, kann Ihre Website den Zugang verweigern. Nachteil: Nutzer, die keine Cookies akzeptieren, können den geschützten Bereich nicht betreten.

3.2 Parameter-Übergabe: Durchschleifen einer Session-ID durch den Login

Alternativ zum Vorgehen in 3.1 kann die Session-ID auch als Parameter durch den DocCheck-Login hindurch übergeben werden. Diese Absicherung funktioniert auch bei deaktivierten Cookies. Die Parameter-Übergabe und die optionale Verschlüsselung sind Bestandteil der Economy- und/oder Business-Lizenz (siehe ► 4.1).


Der Aufruf des geschützten Bereichs ist über ein Bookmark oder einen weitergegebenen Link nur noch möglich, wenn die aktuelle Session noch nicht abgelaufen ist oder der Nutzer sich eine neue gültige Session-ID besorgt und sich damit Zugang verschafft.

Ersteres lässt sich vermeiden, indem Sie auf Ihrer Website die Session an die IP-Adresse des Nutzers binden. So funktioniert ein weitergegebener Link auch bei gültiger Session-ID nicht. Gegen letzteres Risiko schützt die zusätzliche Parameter-Verschlüsselung (siehe ► 3.3).

3.3 Parameter-Verschlüsselung

Als zusätzliche Sicherungsmaßnahme kann die Session-ID während der Passwortabfrage mit einer Prüfsumme versehen werden. Dies verhindert, dass ein Nutzer durch Abgreifen einer gültigen Session-ID direkt auf den geschützten Bereich zugreifen kann.

Mit der Economy- oder Business-Lizenz erhalten Sie von DocCheck einen geheimen Schlüssel, z.B. "L337P455". Zu der als Parameter "session_id" übergebenen Session-ID wird beim Login-Vorgang mittels MD5 (session_id . "L337P455") eine Prüfsumme berechnet. Diese Prüfsumme wird zusätzlich zur Session-ID als "session_id_enc" zurückgegeben. Auf der Zielseite kann Ihre Website mit derselben Methode überprüfen, ob die Prüfsumme korrekt ist.



Hinweis: Der "Schlüssel" (Postfix) kann nur seitens DocCheck aktiviert und generiert werden und ist Bestandteil der Economy- bzw. Businesslizenz. Er muss somit bei DocCheck angefordert werden.

3.4 Nicht empfohlene Sicherheitsmaßnahmen

Die Abfrage des Referrers empfehlen wir generell nicht, da sie stark browserabhängig ist.

Ebenso raten wir von einem .htaccess-Schutz ab, da aktuelle Browser die Umgehung einer solchen durch Aufruf der URL <http://login:password@www.webserver.xy> nicht mehr unterstützen.



4 Die Economy-Lizenz im Detail

Die Economy-Lizenz ergänzt den Basic-Passwortschutz um Funktionen für zusätzliche Sicherheit (siehe ▶ 3.) und zur Identifizierung wiederkehrender User.

4.1 Parameter-Übergabe und Verschlüsselung

Mit der Parameter-Übergabe können Sie beliebige Parameter durch den Login hindurch wieder an Ihre Website übergeben.

Die Parameter werden als "variable=value"-Paare an die URL im iFrame angehängt:

```
https://login.doccheck.com/code/test=1/anderertest=abcde
```

Enthalten die Werte Slashes (/), müssen diese entsprechend als Hexcode übergeben werden. Übergebene Parameter werden als GET-Parameter wieder an die Ziel-URL angehängt. Auf Wunsch können Parameter auch symmetrisch verschlüsselt oder mit einer Prüfsumme versehen werden (siehe ▶ 3.3).

4.2 Unique Key

Mit dem Unique Key können Sie wiederkehrende User anonym identifizieren. Jeder registrierte DocCheck User besitzt eine eindeutige, immer gleichbleibende ID. Beim Login auf Ihrer Website überträgt DocCheck die eindeutige ID (Unique Key) in Form eines alphanumerischen Strings (bis zu 50 Zeichen). Sie können dem Unique Key Daten des Users zuordnen und ihm so ein personalisiertes Webangebot anbieten.

Bei jedem Login wird der Unique Key des Users als GETParameter an Ihre Website übergeben, zum Beispiel

```
http://www.bioboxx.com/secure/script?uniquekey=a1b2c3.
```

Der Unique Key enthält keine persönlichen Daten. Für die Übergabe persönlicher Daten mit Einverständnis des Users können Sie DocCheck Personal aus der Business-Lizenz nutzen (siehe ▶ 5.1).




4.3 User-Routing nach Beruf, Land oder Sprache

Mit der Funktion "Routing" ordnen Sie Ihre User den für sie vorgesehenen Seiten zu. Der Einsatz von Routing empfiehlt sich, wenn Sie

- unterschiedliche Website-Bereiche für z.B. Apotheker und Ärzte haben
- für eine Produktseite unterschiedliche Sprachversionen anbieten
- unterschiedliche Inhalte für User aus verschiedenen Ländern anbieten.

Für die Einrichtung des Routings muss Ihre Website für jede Zielgruppe eine eigene Ziel-URL oder einen URL-Parameter zur Verfügung stellen.

Die Ziel-URLs für das Routing legen Sie im Konfigurationstool CReaM unter <https://crm.doccheck.com> fest. Klicken Sie unter "Passwortschutz → Loginverwaltung" in der Login-Übersicht auf den gewünschten Login, für den Sie ein Routing einrichten wollen, und wählen Sie den Reiter "4. Specials (optional)".



Das Bild zeigt den Screenshot der 'Login anpassen' Konfigurationsoberfläche. Oben sind vier Reiter zu sehen: '1. Grunddaten', '2. Zugangsgruppen', '3. Codegenerierung' und '4. Specials (optional)'. Der Reiter '4. Specials (optional)' ist aktiviert. Darunter steht: 'Hier sehen Sie die für den Login aktivierten Lizenz-Funktionen.' Links ist ein Bereich für die 'Business-Lizenz' dargestellt, der unterteilt ist in 'Grundfunktionen' (Userregistrierung, Berufs-Check, Usersupport in 6 Sprachen, Basis-Passwortschutz) und 'Spezialfunktionen'. Rechts ist ein Bereich für 'Diesem Login zugewiesene Specials' dargestellt, der drei Einträge enthält: 'Economy: Berufsgruppen-Routing (konfigurieren)', 'Economy: Länder-Routing (konfigurieren)' und 'Economy: Sprach-Routing (konfigurieren)'. Jeder Eintrag hat ein Minus-Symbol in einem Kasten.

Wenn das Special "Routing" für den Login aktiviert ist, klicken Sie auf den Link "Konfigurieren". Hier können Sie – je nach Art des Routings – Berufe, Länder oder Sprachen auswählen und jeweils getrennte Ziel-URLs angeben.

Berufsgruppen-Routing anpassen

Berufsgruppen-Routing

Sie können die User Ihres DocCheck Logins in Abhängigkeit von deren Berufsgruppe zu unterschiedlichen Ziel-URLs weiterleiten.

Berufsgruppe wählen:

Bitte wählen Sie eine Berufsgruppe

Hinzufügen

01. Arzt/Ärztin


löschen

02. Apotheker/in

löschen

speichern

4.3.1 Prinzip & Workflow des Routings



Passwortschutz
> Loginverwaltung



Artsana Login erstellen

logintest (ID: 2000000003147) ★



1.
Grunddaten

2.
Zugangsdaten

3.
Codegenerierung

4.
Specials (optional)



1. Diesem Login zugewiesene Specials

- Economy: **Berufsgruppen-Routing** (konfigurieren) -
- Economy: **Länder-Routing** (konfigurieren) -
- Economy: **Sprach-Routing** (konfigurieren) -

Berufsgruppe wählen:

Arzt/Ärztin 2. Hinzufügen

01. Arzt/Ärztin 3. löschen

speichern





5 Die Business-Lizenz im Detail

Die Business-Lizenz enthält alle Funktionen der Economy-Lizenz. Zusätzlich treten Sie in persönlichen Kontakt mit den Usern Ihrer Websites.

5.1 DocCheck Personal – Übergabe persönlicher Besucherdaten

Mit DocCheck "Personal" erhalten Sie mit Zustimmung des Users seine persönlichen Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Beruf, Fachgebiet bei Ärzten). Diese Daten können Sie in Ihr eigenes Customer Relationship Management (CRM) System übernehmen.

Nach dem Login sieht der User eine Zwischenseite, die ein Formular mit seinen Daten anzeigt und den Grund für die Datenweitergabe erklärt. Der User wird gebeten, der Datenweitergabe zuzustimmen.

DocCheck Login

Carina Simoes Soares, diese Website möchte Sie kennenlernen.

Beachten Sie bitte den folgenden Hinweis von Bioboxx:

Auf dieser Website der Firma **Bioboxx** werden speziell auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services angeboten. Wenn Sie diese nutzen mochten, benötigt **Bioboxx** einige Angaben von Ihnen.

bb bio.b maxx®

Sie betreten diese Webseite als:

Frau

Carina Simoes Soares

Mitarbeiter/in von DocCheck ()

Strasse:
Vogelsanger Str. 66

PLZ: 50823 **Ort:** Köln

Land:
Deutschland

eMail:
carina.simoessoares@doccheck.com


Ja, ich bin damit einverstanden, dass **Bioboxx** diese Angaben erhält und stimme den **allgemeinen Nutzungsbedingungen von Bioboxx** zu.

Nein, ich möchte diese Website lieber anonym betreten.

Kontakt | FAQ | Datenschutz **Absenden**



Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit empfehlen wir, auch den Usern Zutritt zu Ihrer Website zu gewähren, die der Datenübergabe nicht zustimmen.




Hinweis: Der Link zu den "Allgemeinen Nutzungsbedingungen" muss DocCheck vom Webseitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden.

Aktualisierung der Daten

Die Abfrage des Einverständnisses und die Übertragung der Userdaten erfolgt in der Standardeinstellung einmalig beim ersten Login. Ab dem zweiten Login eines Users wird nur der Unique Key (siehe ► 4.2) des Users übertragen, mit dem der User wiedererkannt wird und persönlichen Daten (falls er dem zugestimmt hat) zugeordnet werden können.


Zusätzlich wird bei jedem Login des Users auf Ihrer Website überprüft, ob der User seine Daten bei DocCheck seit dem letzten Besuch Ihrer Website geändert hat. Trifft dies zu, wird der User erneut aufgefordert, die Übergabe seiner aktualisierten Daten zu bestätigen. So bleiben Ihre Userdaten automatisch auf dem aktuellsten Stand.



Hinweis: Als Webseitenbetreiber können Sie entscheiden, ob das Formular lediglich einmal angezeigt werden soll oder z.B., bis der User dem Datentransfer zugestimmt hat (siehe ► 5.1.3).

5.1.1 DocCheck Pool – Ihr Web-Speicher für Userdaten

Mit der Zusatzoption "Pool" übernimmt DocCheck für Sie die Speicherung Ihrer User-Daten. Die Daten werden nicht an Ihre Website gesendet, sondern in DocCheck CReaM für Sie zum Abruf gespeichert (siehe ► 6.1).




Hinweis: Ohne das "Pool"-Feature erfolgt die Speicherung sowie die Übertragung der User-Daten seitens des Webseitenbetreibers.

5.1.2 Anpassung des Formulars

Anpassung des Einleitungs-Textes und Einbindung Ihres Logos

1. Der Standard-Begrüßungstext oberhalb des Personal-Formulars kann an Ihre persönlichen Wünsche angepasst werden (unsere Empfehlung: max. 2 Absätze á 3–4 Zeilen).
2. Zusätzlich kann Ihr Firmen-Logo eingebunden werden (max. Größe des Logos: 125px x 125px; Grafik-Datei: PNG; Hintergrund: transparent).



Zusätzliche Checkbox

Auf Wunsch kann auf dem Personal-Formular eine zusätzliche Checkbox implementiert werden, mit der z.B. eine weitergehende Zustimmung (etwa für das Abo Ihres Newsletters) eingeholt wird. Diesen Status bekommen Sie, falls ausgewählt, als "dc_company_info_1=1" übergeben.

"Ja" als default gecheckt

Als Standard ist bei der Abfrage der Zustimmung die entsprechende Ja/Nein-Box nicht vorausgewählt. Auf Wunsch können Sie eine Option als Vorauswahl setzen.

- Ja, ich bin damit einverstanden, dass **Bioboxx** diese Angaben erhält und stimme den **allgemeinen Nutzungsbedingungen von Bioboxx** zu.
- Nein, ich möchte diese Website lieber anonym betreten.

5.1.3 Anpassung der Abfrage der Zustimmung

Die Abfrage der Zustimmung zur Datenübertragung erfolgt gemäß der Standardeinstellung grundsätzlich nur einmalig mit dem ersten Loginvorgang, kann aber an Ihre Anforderungen angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Erweiterte Gültigkeit der Zustimmung für alle Logins Ihrer Firma

Sie nutzen den DocCheck Login und die Funktion "Personal" auf mehreren Seiten Ihrer Firma, wollen aber Ihre User nicht auf jeder Website erneut nach ihrer Zustimmung fragen? Mit dieser Funktion wird der User nur einmal um seine Zustimmung gebeten und die Antwort für alle Websites Ihrer Firma gespeichert.

Anzeigen des Formulars bei jedem Login, bis der User zustimmt

Standardmäßig wird der User beim ersten Login um seine Zustimmung gebeten. Die Auswahl wird gespeichert und das Formular nicht noch einmal angezeigt. Mit dieser Funktion zeigen Sie denjenigen Usern, die der Datenübertragung nicht zugestimmt haben, das Personal-Formular bei jedem Login, bis dieser dem Datentransfer zugestimmt hat.

Datenübertragung bei Nichtzustimmung

Stimmt ein User dem Transfer seiner Daten nicht zu, wird trotzdem immer der Unique Key zur anonymisierten Wiedererkennung transferiert.

5.1.4 Technische Aspekte von DocCheck Personal Übergabe der Daten


Die Daten des Users werden auf Wunsch als GET-Parameter verschlüsselt (siehe ▶ 2.7.4) und in der URL an ein Skript auf Ihrem Server übermittelt, z.B.:
`http://www.xyz.de/script?dc_name=Meier&dc_vorname=Hans&dc_...`

Ebenfalls wird für jeden User ein Unique Key (siehe ▶ 4.2) als Parameter mit übergeben.

Folgende Parameter können auf Wunsch übertragen werden:

Parameter	Name	Value
Anrede	dc_anrede	Herr/Frau
Geschlecht	dc_gender	m/f
Titel	dc_titel	z.B. Dr.
Vorname	dc_vorname	z.B. Max
Nachname	dc_name	z.B. Mustermann
Straße	dc_strasse	z.B. Teststraße 123
Land	dc_land	ISO Code (z.B. "de", "uk")
Sprache	dc_language_id	ID
Beruf	dc_beruf	z.B. Arzt, Apotheker (Transfer als ID)
Fachgebiet (nur für Ärzte)	dc_fachgebiet	z.B. Innere Medizin (Transfer als ID)
Tätigkeitsbereich	dc_activity	z.B. Klinik (Transfer als ID)
E-Mail-Adresse	dc_email	z.B. beispiel@firma.de
Adress-Typ	dc_address_type	Interner Adress-Typ (1 = privat; 3 = Klinik; Transfer als ID)
Unique Key (s. ▶ 5.2)	uniquekey	z.B. a41a1938120325c75c8c1572b044
Status der Zustimmung*	dc_agreement	0 = nicht zugestimmt; 1 = zugestimmt

* **Hinweis:** Der Status der Zustimmung gibt keine Information darüber, ob die Zustimmung beim aktuellen Loginvorgang stattgefunden hat. Er gibt lediglich Auskunft darüber, ob es sich um einen DocCheck-Nutzer handelt, welcher in der Vergangenheit seine persönlichen Daten übermittelt hat.



Hinweis: Die Bedeutung und die Unterteilung der übertragenen IDs der jeweiligen Parameter (Beruf, Fachgebiet, Dienststelle, Adresse oder Land) finden Sie auf den folgenden Links:

- Berufs-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=profession>
- Fachgebiets-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=discipline>
- Tätigkeitsbereichs-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=activity>
- Adress-ID Liste:
http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=address_types
- Länder-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=country>
- Sprach-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=language>
- Zusatzbezeichnungen-ID Liste:
<http://www2.doccheck.com/service/info/codes.php?language=de&scope=additional>

5.1.5 DocCheck Personal – Verhalten von Firmen- & Testpasswörtern


Beim Login mit einem Firmenpasswort wird das Personal-Formular nicht angezeigt.

Beim Login mit Testpasswörtern wird das Personal-Formular mit Standard-Daten ausgefüllt, mit denen Sie die Übertragung von Sonderzeichen an Ihre Website testen können. Änderungen im Personal-Formular werden bei Testpasswörtern **nicht** übergeben. Es werden immer die Standard-Testdaten übergeben.

Dabei werden stets folgende Parameter übermittelt:


Beruf, Fachgebiet, Land & Sprache = je nachdem, was ausgewählt wird

- Nachname: Beispiel_ÄÖÜ
- Vorname: Beispiel_äüöß
- Titel: Dr.
- E-Mail: info@doccheck.com
- Straße: Beispiel_éeî
- PLZ: 50823
- Ort: Köln



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Testpasswörtern das Personal-Formular nach jedem Login angezeigt wird – egal ob Sie dem Transfer der Daten zugestimmt haben oder nicht.

5.1.6 Prinzip von DocCheck Personal




5.2 Zugang für Mitarbeiter der eigenen Firma

Normalerweise steuern Sie den Zugang zu Ihrer Website durch die Auswahl zugelassener Berufsgruppen (Ärzte, Apotheker, Studenten, Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie, etc.) über das Konfigurationstool CReaM (siehe ▶ 2.2.3). Wenn Sie als pharmazeutische Firma eine Website mit DocCheck schützen und die Gruppe "Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie" ausschließen möchten, haben allerdings auch Mitarbeiter Ihrer Firma mit ihren DocCheck-Passwörtern keinen Zugang mehr.

Das können wir für Sie verhindern, indem wir aus der Gruppe "Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie" lediglich Mitarbeiter Ihrer Firma zulassen.

Technisch wird beim Login die E-Mail-Domain des Users geprüft. Ist es eine E-Mail-Adresse Ihrer Firma, wird der User zugelassen, sonst wird ihm der Zugang verwehrt. Bitte senden Sie uns hierzu die E-Mail-Domains zu, die weiterhin den Zugang zu Ihrer Website trotz deaktivierter Berufsgruppe (Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie) erhalten sollen.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter einer anderen Firma, die bei DocCheck als Arzt oder Apotheker angemeldet sind, weiterhin Zugang zu Ihrer Website haben.

5.3 DocCheck Alias – Beibehalten der Start-URL nach dem Login

Ihre Website nutzt verschiedene Adressen (= Domains), aber für den User soll die sichtbare Domain vor und nach dem Login gleich bleiben? Dies erreichen Sie mit DocCheck Alias.

Beispiel: Ihre Website ist unter den folgenden Domains erreichbar:

- www.Indikation24.de
- www.Indikation-online.de
- www.Indikation.de

Standardmäßig wird der User nach dem Login nur auf eine Ziel-URL geschickt (z.B. www.Indikation.de/arzt), egal unter welcher Domain er sich eingeloggt hat. Mit DocCheck Alias wird dem User die Ziel-URL entsprechend der ursprünglich aufgerufenen Domain angezeigt.

Beispiel: Ein User besucht die Website www.Indikation24.de und loggt sich über DocCheck in den Fachbereich ein. Die URL wird in seinem Browser beibehalten, er sieht z.B. www.Indikation24.de/arzt in der Browser-Leiste, obwohl im Login Konfigurationssystem CreaM die Ziel-URL www.indikation-online.de/arzt hinterlegt ist.





6 Die Statistik und Pool-Lizenz im Detail

6.1 Gespeicherte Userdaten über DocCheck Pool abrufen

DocCheck Pool ist eine Zusatzoption zur Business-Lizenz (siehe ► 5.). Hiermit werden die persönlichen Daten der Besucher, die der Datenübertragung im Rahmen der Business-Lizenz zugestimmt haben, in einer Web-Datenbank gespeichert. Der Vorteil dieser Funktion basiert darauf, dass Sie keine eigene Datenbank benötigen. Sie erhalten stets aktuelle Daten, da Änderungen automatisch in Ihren Pool übernommen werden.

Die gesammelten Daten aus Ihrem Web-Pool (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Beruf, Fachgebiet bei Ärzten) können Sie jederzeit online über das DocCheck CReaM abrufen. Wählen Sie dazu nach dem Login den Navigationspunkt "Passwortschutz → DocCheck Pool" aus. Hier wählen Sie zuerst die Websites aus, für die Sie die Userdaten abrufen möchten. Anschließend geben Sie den Zeitraum an. Wählen Sie Ihr Dateiformat und zusätzliche Optionen zur Bereinigung von Schreibweisen (Ausgabe als IDs oder ausgeschrieben). Bei Klick auf "Daten abrufen" erhalten Sie die Daten der User zum Download.

Die Auswertung der Pooldaten kann wie folgt durchgeführt werden:

1. Für alle Logins innerhalb Ihres Firmenaccounts
2. Für alle Logins innerhalb eines Ordners
3. Für lediglich einen einzelnen Login



Hinweis: Eine Mehrfachauswahl mehrerer einzelner Logins oder Ordner ist hier möglich.



Passwortschutz
> DocCheck Pool

Logins
auswählen

Login anpassen

🏠 Alle Logins der Firma Bioboxx	1.	<input type="checkbox"/>
📁 Login myhealth	2.	<input type="checkbox"/>
arturo	3.	<input type="checkbox"/>
Main		<input type="checkbox"/>
📁 Produktwebsite		<input type="checkbox"/>
Arzt-Login		<input type="checkbox"/>

Auswahl
speichern

Startdatum:

01.01.2015

Enddatum:

10.03.2015

Art des Datenauszugs

Pool Daten

Dateiformat:

TSV Tab-separierte Werte (TSV)

CSV Komma-separierte Werte (CSV)

Optionen:

Spalten mit IDs in Klartext anzeigen ("1" => "Arzt")

Titel und Nachname bereinigen ("SMITH" => "Smith")

Daten abrufen

6.2 Statistiken zur Nutzung Ihrer Website

Die Zusatzoption Statistik lässt sich mit jeder Lizenz (Basic, Economy, Business oder App) kombinieren. Hiermit können Sie die statistische Analyse für alle Logins Ihrer Firma in DocCheck CReaM abrufen. Unter "Passwortschutz → Statistiken" erfahren Sie, welche Berufs- und Fachgruppen sich auf Ihrer Website wie häufig einloggen. Eine Aufgliederung nach Alter, Geschlecht, Land oder Postleitzahl ist ebenfalls möglich. So erfahren Sie, bei welchen Usern Ihre Website besonders gut ankommt, und Sie können die Inhalte entsprechend optimieren.

Die Filterung über das Statistik-Tool erfolgt nach folgenden Attributen:

1. Zeitintervall:

- Start- & Enddatum

2. Filter:

- Alle Loginvorgänge
- Eindeutige Besucher pro Tag

3. Auswertungen:

- Logins pro Tag
- Berufsgruppen
- Fachgebiete (Ärzte)
- Tätigkeitsbereiche (Ärzte)
- Tätigkeitsbereiche (Apotheker)
- Studienfächer (Studenten)
- Geschlecht
- Herkunftsländer
- PLZ (nur in DE)
- Alter
- Loginhäufigkeit pro User

Die Statistikauswertung der Logins kann wie folgt durchgeführt werden:

1. Für alle Logins innerhalb Ihres Firmenaccounts
2. Für alle Logins innerhalb eines Ordners
3. Für lediglich einen einzelnen Login



Hinweis: Eine Mehrfachauswahl mehrerer einzelner Logins oder unterschiedlicher Ordner ist hier möglich.



Passwortschutz
> Statistiken

Logins
auswählen

Login anpassen

📁 Alle Logins der Firma Bioboxx 1.

📁 Login myhealth 2.

arturo 3.

Main

📁 Produktwebsite

Arzt-Login

Auswahl
speichern

Statistiken

Ausgewählt: 1 Ordner

Auswahl ändern

Startdatum:

01.01.2015

Enddatum:



11.03.2015

Filter:

Alle Loginvorgänge

Auswertungen:

Logins pro Tag



Statistiken

Ausgewählt: 1 Ordner

Auswahl ändern

Startdatum:

01.01.2015

Enddatum:


11.03.2015

Filter:

Alle Loginvorgänge

Auswertungen:

Fachgebiete (Ärzte)



- Frauenkrankheiten und Geburtshilfe
- Summe sonstige (jeweils < 2%)
- Allgemeinmedizin
- Orthopädie
- Chirurgie
- unbekannt





7 DocCheck App Login

Der DocCheck Login kann auch in mobilen Applikationen unter iOS oder Android zur Authentifizierung der Berufszugehörigkeit eingesetzt werden. Zur Einbindung des DocCheck Login benötigen Sie das Mobile Login Framework.

Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.



8 DocCheck Search

Die Suchmaschine für Login-geschützte Inhalte

Wo andere Suchmaschinen vor dem HWG kapitulieren, legt DocCheck Search erst richtig los: Die erste Suchmaschine für medizinische Fachkreise führt Ihre Zielgruppe sicher zu Ihren geschützten Produktinformationen!

Detaillierte Informationen finden Sie unter <http://www.doccheck.com/de/search/seo/>.



9 Ihr Ansprechpartner



Björn Brandt

Technical Product Manager

+49(0)221.9 20 53-595

bjoern.brandt@doccheck.com





10 Anlage A

Beispiel für die Verschlüsselung von Parametern

10.1 DocCheck-Login-Codebeispiele

10.1.1 Standard

IFRAME:

https://login.doccheck.com/code/de/xl_red/000000

Target URL (example, defined by client):

<http://www.yourserver.com/?login=ok>

Landing page:

```
if ($_GET['login'] == 'ok') {
    $_SESSION['is_logged_in'] = 'yes';
} else {
    Header('Location: loginn.php');
    exit();
}
```

On any other page except login.php:

```
if ($_SESSION['is_logged_in'] != 'yes') {
    Header('Location: login.php');
    exit();
}
```

10.1.2 Routing

IFRAME:

as in standard

Target URL (example, defined by client):

<http://www.yourserver.com/?...&profession=physician>

Landing page:

```
Header('Location: ' . $_GET['profession'] . '.php');
exit();
```



10.1.3 Transfer

IFRAME:

as in standard

Return URL:

http://www.yourserver.com/?...&dc_profession_id=1

Landing page:

```
if ($_GET['dc_profession_id'] == 1) {  
    Header('Location: physicians.php');  
    exit();  
} else if ($_GET['dc_profession_id'] == 2 {  
    Header('Location: pharmacists.php');  
    exit();  
}
```

10.1.4 Unique Key

IFRAME:

as in standard

Return URL:

<http://www.yourserver.com/?...&uniquekey=abcde>

Landing page:

```
$strUserId = $_GET['uniquekey'];  
$_SESSION['dc_user_id'] = $strUserId;
```

10.1.5 Personal

IFRAME:

as in standard

Return URL:

http://www.yourserver.com/?...&uniquekey=abcd&dc_vorname=John&dc_nachname=Doe&...

Landing page:

```
$strFirstName = $_GET['dc_vorname'];  
$strLastName = $_GET['dc_nachname'];  
$strUserId = $_GET['uniquekey'];  
storeOrUpdateUser($strUserId, array('first_name' => $strFirstName, ...));
```



10.1.6 Parameter

IFRAME:

https://login.doccheck.com/code/de/xl_red/000000/a=b/c=d/e=foo{slash}bar

or form:

```
<input type="hidden" name="a" value="b">
<input type="hidden" name="c" value="d">
<input type="hidden" name="e" value="foo/bar">
```

Return URL:

<http://www.yourserver.com/?...&a=b&c=d&e=foo/bar>

Landing page:

```
$a = $_GET['a'];
$c = $_GET['c'];
$e = $_GET['e'];
echo $e; // yields "foo/bar"
```

10.1.7 Session ID hashing

IFRAME:

https://login.doccheck.com/code/de/xl_red/000000/session_id=abc

or form:

```
<input type="hidden" name="session_id" value="abc">
```

Return URL:

http://www.yourserver.com/?...&session_id=abc&session_id_enc=xyz

Landing page:

```
$strSecretKey = '_AM_SECRET';
// set same secret as crypto key for this login within CReaM or have DocCheck set it for you
$strSessionId = $_GET['session_id'];
$strChecksum = $_GET['session_id_enc'];
$strChecksumLocal = md5($strSessionId . $strSecretKey); // postfix
// or md5($strSecretKey . $strSessionId) if prefix was chosen
if ($strChecksumLocal == $strChecksum) {
    session_id($strSessionId);
} else {
    die("Session ID not found");
}
```